

お客様 各位

株式会社 サンミュールン



**変更のお知らせ**

③PL 形 2 極タイプにつきまして、終了時期を 2018 年 9 月末としておりましたが、通常出荷数を上回る受注をいただいたことから、この書面をもって終了とさせていただきます。大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

**製造中止のお知らせ**

拝啓、

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はサンミュールン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度誠に勝手ながら製造上の都合により、下記製品の製造並びに販売を下記の通り中止させて頂くことになりましたのでお知らせいたします。

ご愛用をいただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

■製造中止の製品

- ①DH 形プリント基板端子タイプ
- ②WH 形非照光タイプ
- ③PL 形 2 極タイプ
- ④VM 形ローラーレバータイプ
- ⑤SL 形ローラーレバータイプ

■製造中止理由

使用部品供給困難及び製造メーカー供給終了の為

■推奨代替品

2 ページ以降【詳細】をご参照ください。

■実施時期

最終受注日を 2018 年 9 月末、最終納入日を 2018 年 10 月末とさせていただきます。  
2018 年 11 月以降の納期はお受けできませんのでご了承ください。

※受注及び在庫の関係で実施時期が前後する事がございます。

お問い合わせ先: 株式会社サンミュールン

東京都品川区戸越3-1-10

電話 : 03-3783-6721

E-mail : plan@sunmulon.co.jp

FAX: 03-3785-0873

URL: <http://www.sunmulon.co.jp>

① 製造中止の製品 DH 形プリント基板端子

対象形名指定方法 DH□-□□□□□□□ 例：DHL-0S70CB1C (末尾が C)

※DH 形 #110 タブ・ハンダ共用端子タイプは製造中止ではありません。

推奨代替品 EH 形、EH-N 形、EH-G 形プリント基板端子タイプ

形名の指定方法

(形名を指定する際は「形名の指定方法」をご覧下さい)

LED 全面照光

DH □ - □ □ □ □ □ □ □ □

●回路特性の記号

M	モーメンタリー
A	オルタネイト
L	インジケータ

●回路数・接点材質の記号

0	インジケータ
1	単極双投・銀
2	双極双投・銀
3	単極双投・銀 (金めっき)
4	双極双投・銀 (金めっき)

●ボタンの形状の記号

S	14.2角
---	-------

●LEDの色の記号

70	赤
80	緑
90	黄

●端子形状の記号

無表示	#110タブ・ハンダ共用
C	プリント基板

●フィルターの色の記号  
3ピース (透明ボタン) のみ

無表示	フィルター無し
1	赤
3	黄 (オレンジイエロー)
4	緑
5	乳白

●ケースの色の記号

B	黒
W	白

●ボタンの色の記号

R	赤
Y	黄
G	緑
M	乳白
C	透明
X	ボタン無し

注1) 黄色のLED用ボタンはオレンジイエローです。

形名の指定方法

(形名を指定する際は「形名の指定方法」をご覧下さい)

非照光

DH □ - □ □ □ □ □ □ □ □

●回路特性の記号

M	モーメンタリー
A	オルタネイト
L	インジケータ

●回路数・接点材質の記号

0	インジケータ
1	単極双投・銀
2	双極双投・銀
3	単極双投・銀 (金めっき)
4	双極双投・銀 (金めっき)

●ボタンの形状の記号

S	14.2角
R	20.2丸

●ランプ電圧の記号

無表示	ランプ端子なし
0	ランプなし

●端子形状の記号

無表示	#110タブ・ハンダ共用
C	プリント基板

●フィルターの色の記号  
(3ピースのみ)

無表示	フィルター無し
1	赤
3	黄
4	緑
5	乳白

●ケースの色の記号

B	黒
W	白

●ボタンの色の記号

R	赤
Y	黄
G	緑
K	黒
M	乳白
C	透明
X	ボタン無し

注1) 14.2角ボタンのみ  
注2) 20.2丸ボタンは全て無表示になります。


② 製造中止の製品 WH 形非照光タイプ

対象形名指定方法

WH□-□□0C□□□P 一体形名 (末尾が P) 例: WHM-6W00CH4P (一体形名)  
WH-□□-□□X 照光部形名(末尾が X) 例: WH-S1-CRX (照光部)

※LED 照光タイプの WH 形は製造中止ではありません。

推奨代替品 SP 形 LED なしタイプ、WH 形 LED 照光タイプ



注) インジケーター (表示灯) の場合はWHをWLに変更して下さい。  
(スイッチ用照光部とインジケーター用照光部は構造が異なります)

例. WL - □ □ - □ □ □ □ □ □

③ 製造中止の製品 PL 形 2 回路 (双極双投) タイプ (早期終了)

対象形名指定方法 PL-1-2S□□ 例: PL-1-2SRR

※PL 形 1 回路 (単極双投) は製造中止ではありません。

推奨代替品 PL 形 1 回路 (単極双投)




④ 製造中止の製品 VM 形ローラーレバータイプ

対象形名指定方法 VM-□□DS5、VM-□□DM5 例: VM-13PDS5、VM-23DM5

※対象以外の VM 形は製造中止ではありません。

推奨代替品 VM 形他レバータイプ



⑤ 製造中止の製品 SL 形ローラーレバータイプ

対象形名指定方法 SL-□□W5 例: SL-4NW5

※対象以外の SL 形は製造中止ではありません。

推奨代替品 SL 形 標準レバー、シュミレートレバー

