

シリーズ2代替SP変換一覧(参考)AC点灯形追加

| 形番 | SP形名 | 備考 | 品名・仕様 |
|---------------|---------------|---------------|--|
| S2B10-J | 白なし | ショートバリヤー | シリーズ2マウンティングハリアテザインB用ショートハリア白1.6-4.8mm用 |
| S2B11-J | 赤なし | ショートバリヤー | シリーズ2マウンティングハリアテザインB用ショートハリア赤1.6-4.8mm用 |
| S2B14-J | 白なし | ロングバリヤー | シリーズ2マウンティングハリアテザインB用ロングハリア白1.6-4.8mm用 |
| S2B1-J | SP-5042-H | ショートバリヤー | シリーズ2マウンティングハリアテザインB用ショートハリア灰1.6-4.8mm用 |
| S2B2-J | SP-5044-H | ロングバリヤー | シリーズ2マウンティングハリアテザインB用ロングハリア灰1.6-4.8mm用 |
| S2B3-J | SP-5042-K | ショートバリヤー | ショートマウンティングハリアホテザインB用黒パネル厚:1.6-4.8mm |
| S2B4-J | SP-5044-K | ロングバリヤー | ロングマウンティングハリアホテザインB用黒パネル厚:1.6-4.8mm |
| S2B7-J | SP-5042-K | ショートバリヤー | ショートマウンティングハリアホテザインB用黒パネル厚:4.8-7.9mm |
| S2B8-J | SP-5044-K | ロングバリヤー | ロングマウンティングハリアホテザインB用黒パネル厚:4.8-7.9mm |
| S2B-BEB | 不要 | | シリーズ2用ベゼル(テザインホテザイン)青 |
| S2B-BEK | 不要 | | シリーズ2用ベゼル(テザインホテザイン)黒 |
| S2B-BEL | 不要 | | シリーズ2用ベゼル(テザインホテザイン)濃灰 |
| S2B-BER | 不要 | | シリーズ2用ベゼル(テザインホテザイン)赤 |
| S2B-BEW | 不要 | | シリーズ2用ベゼル(テザインホテザイン)白 |
| S2B-L1CK | SP-5045-K | ロングバリヤー センター | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ロングハリアセンター用黒 |
| S2B-L1CL | SP-5045-H | ロングバリヤー センター | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ロングハリアセンター用濃灰 |
| S2B-L1CW | 白なし | | ホテザインA用ロングマウンティングハリアパネル板厚1.6~4.8mmセンターハリア白 |
| S2B-L1EK | SP-5044-K | ロングバリヤー サイド | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ロングハリアエンド用黒 |
| S2B-L1EL | SP-5044-H | ロングバリヤー サイド | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ロングハリアエンド用濃灰 |
| S2B-L1EW | 白なし | | ホテザインA用ロングマウンティングハリアパネル板厚1.6~4.8mmエンドハリア白 |
| S2B-L2CK | SP-5045-K | ロングバリヤー センター | ホテザインA用ロングマウンティングハリアパネル板厚4.8~7.9mmセンターハリア黒 |
| S2B-L2EK | SP-5044-K | ロングバリヤー サイド | ホテザインA用ロングマウンティングハリアパネル板厚4.8~7.9mmエンドハリア黒 |
| S2B-S1CB | 青なし | | ホテザインA用ショートマウンティングハリアパネル板厚1.6~4.8mmセンターハリア青 |
| S2B-S1CK | SP-5043-K | ショートバリヤー センター | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ショートハリアセンター用黒 |
| S2B-S1CL | SP-5043-H | ショートバリヤー センター | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ショートハリアセンター用濃灰 |
| S2B-S1CR | 赤なし | | ホテザインA用ショートマウンティングハリアパネル板厚1.6~4.8mmセンターハリア赤茶 |
| S2B-S1CW | 白なし | | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ショートハリアセンター用白 |
| S2B-S1EB | 青なし | | ホテザインA用ショートマウンティングハリアパネル板厚1.6~4.8mmエンドハリア青 |
| S2B-S1EK | SP-5042-K | ショートバリヤー サイド | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ショートハリアエンド用黒 |
| S2B-S1EL | SP-5042-H | ショートバリヤー サイド | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ショートハリアエンド用濃灰 |
| S2B-S1ER | 赤なし | | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ショートハリアエンド用赤 |
| S2B-S1EW | 白なし | | シリーズ2ハリアテザインホテザイン用ショートハリアエンド用白 |
| S2B-S2CK | SP-5043-K | ショートバリヤー センター | ホテザインA用ショートマウンティングハリアパネル板厚4.8~7.9mmセンターハリア黒 |
| S2B-S2EK | SP-5042-K | ショートバリヤー サイド | ホテザインA用ショートマウンティングハリアパネル板厚4.8~7.9mmエンドハリア黒 |
| S2C-L1A24A-AC | AC対応なし | | 交流LEDシリーズ2本体(ショートハリア式)全面照光AC24V |
| S2C-L1A24B-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ショートハリア全面AC24VホテザインB |
| S2C-L1AA | SP□-□W□P1 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ショートハリア式)全面照光DC24V |
| S2C-L1AB | SP□-□W□P1 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ショートハリア式)全面照光DC5/12V |
| S2C-L1B24A-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ショートハリア長軸2分割AC24VホテザインA |
| S2C-L1B24B-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ショートハリア長軸2分割AC24VホテザインB |
| S2C-L1BC | SP□-□W□P1 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ショートハリア式)2分割照光DC5/12V |
| S2C-L1BD | SP□-□W□P1 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ショートハリア式)2分割照光DC24V |
| S2C-L1C24A-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ショートハリア短軸2分割AC24VホテザインA |
| S2C-L1C24B-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ショートハリア短軸2分割AC24VホテザインB |
| S2C-L1CE | SP□-□W□P1 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ショートハリア式)3.4分割照光DC5/12V |
| S2C-L1DE | SP□-□W□P1 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ショートハリア式)3.4分割2色全面照光DC24V |
| S2C-L2A24A-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ロングハリア全面AC24VホテザインA |
| S2C-L2A24B-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ロングハリア全面AC24VホテザインB |
| S2C-L2AA | SP□-□W□P2 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ロングハリア式)全面照光DC24V |
| S2C-L2AB | SP□-□W□P2 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ロングハリア式)全面照光DC5/12V |
| S2C-L2B24A-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ロングハリア長軸2分割AC24VホテザインA |
| S2C-L2BC | SP□-□W□P2 | 特性・回路数・ケース色 | LED照光式押ホテザイン用ロングハリア短軸2分割長軸2分割DC5/12V |
| S2C-L2BD | SP□-□W□P2 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ロングハリア式)2分割照光DC24V |
| S2C-L2C24A-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ロングハリア短軸2分割AC24VホテザインA |
| S2C-L2DE | SP□-□W□P2 | 特性・回路数・ケース色 | LEDシリーズ2本体(ロングハリア式)3.4分割DC24V |
| S2C-L3A24B-AC | AC対応なし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ロングフランジ全面AC24VホテザインB |
| S2C-L3AA | フランジタイプなし | | LEDシリーズ2本体(ロングフランジ式)全面照光DC24V |
| S2C-L3B24B-AC | フランジタイプなし | | 交流LED照光式押ホテザイン用ロングフランジ長軸2分割AC24VホテザインB |
| S2C-L3BD | フランジタイプなし | | LED照光式押ホテザイン用ロングフランジ短軸2分割長軸2分割DC24V |
| S2C-L3CE | フランジタイプなし | | LEDシリーズ2本体(ロングフランジ式)3.4分割照光DC5/12V |
| S2C-L4AA | フランジタイプなし | | LEDシリーズ2本体(ショートフランジ式)全面照光DC24V |
| S2C-L4BD | フランジタイプなし | | LED照光式押ホテザイン用ショートフランジ短軸2分割長軸2分割DC24V |
| S2D-11SGA | SPM-1W□P□ | ケース色・取付 | シリーズ2用スイッチユニット銀接点1×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-12LGA | SPM-2W□P□ | ケース色・取付 | シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-12SGA | SPM-2W□P□ | ケース色・取付 | シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-14LGA | 4極タイプなし | | シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-14SGA | 4極タイプなし | | シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-21SGA | SPA-1W□P□ | AC点灯形 | シリーズ2用スイッチユニット銀接点1×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-22SGA | SPA-2W□P□ | | シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-24SGA | 4極タイプなし | | シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-32SGA | モータリ・オルタネイトなし | | シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDTモータリ/オルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-34SGA | モータリ・オルタネイトなし | | シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDTモータリ/オルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-41SGA | SPM-4W□P□ | ケース色・取付 | シリーズ2用スイッチユニット金接点1×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-42LGA | SPM-5W□P□ | ケース色・取付 | シリーズ2用スイッチユニット金接点2×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-42SGA | SPM-5W□P□ | ケース色・取付 | シリーズ2用スイッチユニット金接点2×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-44LGA | 4極タイプなし | | シリーズ2用スイッチユニット金接点4×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-44SGA | 4極タイプなし | | シリーズ2用スイッチユニット金接点4×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-52SGA | SPA-5W□P□ | ケース色・取付 | シリーズ2用スイッチユニット金接点2×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D-54SGA | 4極タイプなし | | シリーズ2用スイッチユニット金接点4×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110 |
| S2D70-J | ねじ端子なし | | スイッチユニットモータリ1×SPDT接点銀ネジ端子 |
| S2D72-J | ねじ端子なし | | スイッチユニットモータリ2×SPDT接点銀ネジ端子 |
| S2D-J7 | 対応品なし | | シリーズ2押ホテザイン用スイッチユニット |
| S2F-L1A24A-AC | SP-W0□C□3DLAC | AC点灯形 | 交流LED照光式表示灯ショートハリア全面AC24VホテザインA |
| S2F-L1A24B-AC | SP-W0□C□3DLAC | AC点灯形 | 交流LED照光式表示灯ショートハリア全面AC24VホテザインB |
| S2F-L1AA | SPL-0W□P1 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)全面照光DC24V |
| S2F-L1AB | SPL-0W□P1 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)全面照光DC5/12V |
| S2F-L1B24A-AC | SP-W2□C□3DLAC | AC点灯形 | 交流LED照光式表示灯ショートハリア長軸2分割AC24VホテザインA |
| S2F-L1B24B-AC | SP-W2□C□3DLAC | AC点灯形 | 交流LED照光式表示灯ショートハリア長軸2分割AC24VホテザインB |

シリーズ2代替SP交換一覧(参考)AC点灯形追加

| 形番 | SP形名 | 備考 | 品名・仕様 |
|---------------|---------------|-----------------|---|
| S2F-L1BC | SPL-0W□P1 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)2分割照光DC5/12V |
| S2F-L1BD | SPL-0W□P1 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)2分割照光DC24V |
| S2F-L1C24A-AC | SP-W1□C□3DLAC | AC点灯形 | 交流LED照光式表示灯ショートハリア短軸2分割AC24VホテナサインA |
| S2F-L1C24B-AC | SP-W1□C□3DLAC | AC点灯形 | 交流LED照光式表示灯ショートハリア短軸2分割AC24VホテナサインB |
| S2F-L1CE | SPL-0W□P1 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)3・4分割照光DC5/12V |
| S2F-L1DE | SPL-0W□P1 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)3・4分割DC24V |
| S2F-L2A24A-AC | SP-W0□C□3DLAC | AC点灯形 縦取付 | 交流LED照光式表示灯ロングハリア全面AC24VホテナサインA |
| S2F-L2A24B-AC | SP-W0□C□3DLAC | AC点灯形 縦取付 | 交流LED照光式表示灯ロングハリア全面AC24VホテナサインB |
| S2F-L2AA | SPL-0W□P2 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ロングハリア式)全面照光DC24V |
| S2F-L2AB | SPL-0W□P2 | ケース色 | LED照光式表示灯ロングハリア全面DC5/12V |
| S2F-L2B24A-AC | SP-W2□C□3DLAC | AC点灯形 縦取付 | 交流LED照光式表示灯ロングハリア長軸2分割AC24VホテナサインA |
| S2F-L2BC | SPL-0W□P2 | ケース色 | LED照光式表示灯ロングハリア短軸2分割長軸2分割DC5/12V |
| S2F-L2BD | SPL-0W□P2 | ケース色 | LEDシリーズ2表示灯(ロングハリア式)2分割照光DC24V |
| S2F-L2CE | SPL-0W□P2 | ケース色 | LED照光式表示灯ロングハリア短軸2分割長軸3分割4分割2色全面DC5/12V |
| S2F-L2DE | SPL-0W□P2 | ケース色 | LED照光式表示灯ロングハリア短軸2分割長軸3分割4分割2色全面DC24V |
| S2F-L3A24B-AC | フランジタイプなし | AC点灯形 縦取付 | 交流LED照光式表示灯ロングフランジ全面AC24VホテナサインB |
| S2F-L3AA | フランジタイプなし | | LEDシリーズ2表示灯(ロングフランジ式)全面照光DC24V |
| S2F-L3AB | フランジタイプなし | | LED照光式表示灯ロングフランジ全面DC5/12V |
| S2F-L3B24B-AC | フランジタイプなし | AC点灯形 縦取付 | 交流LED照光式表示灯ロングフランジ長軸2分割AC24VホテナサインB |
| S2F-L3BD | フランジタイプなし | | LED照光式表示灯ロングフランジ短軸2分割長軸2分割DC24V |
| S2F-L3DE | フランジタイプなし | | LED照光式表示灯ロングフランジ短軸2分割長軸3分割4分割2色全面DC24V |
| S2F-L4AA | フランジタイプなし | | LEDシリーズ2表示灯(ショートフランジ式)全面照光DC24V |
| S2F-L4AB | フランジタイプなし | | LED照光式表示灯ショートフランジ全面DC5/12V |
| S2H20-J | SP-5070 | サイドハリアー指定要 | シリーズ2スイッチガードホテナサインB用 |
| S2H50-J | SP-5070 | サイドハリアー指定要 | シリーズ2スイッチガードホテナサインAショートハリア用 |
| S2H51-J | ロングハリア用なし | | スイッチガードロングハリア用 |
| S2P2-J | ホールドコイルなし | | シリーズ2ホールドコイルユニット28VDC |
| S2P3-J | ホールドコイルなし | | シリーズ2ホールドコイルユニット48VDC |
| S2T-LCA05A | SP-W0□C□1□N | SP□-□W0□C□□P1□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)全面照光DC5V用ホテナサインA |
| S2T-LCA05B | SP-W0□C□1□N | SP□-□W0□C□□P1□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)全面照光DC5V用ホテナサインB |
| S2T-LCA12A | SP-W0□C□2□N | SP□-□W0□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)全面照光DC12V用ホテナサインA |
| S2T-LCA12B | SP-W0□C□2□N | SP□-□W0□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)全面照光DC12V用ホテナサインB |
| S2T-LCA24A | SP-W0□C□3□N | SP□-□W0□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)全面照光DC24V用ホテナサインA |
| S2T-LCA24B | SP-W0□C□3□N | SP□-□W0□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)全面照光DC24V用ホテナサインB |
| S2T-LCB05A | SP-W2□C□1□N | SP□-□W2□C□□P1□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸2分割DC5V用ホテナサインA |
| S2T-LCB05B | SP-W2□C□1□N | SP□-□W2□C□□P1□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸2分割DC5V用ホテナサインB |
| S2T-LCB12A | SP-W2□C□2□N | SP□-□W2□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸2分割DC12V用ホテナサインA |
| S2T-LCB12B | SP-W2□C□2□N | SP□-□W2□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸2分割DC12V用ホテナサインB |
| S2T-LCB24A | SP-W2□C□3□N | SP□-□W2□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸2分割DC24V用ホテナサインA |
| S2T-LCB24B | SP-W2□C□3□N | SP□-□W2□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸2分割DC24V用ホテナサインB |
| S2T-LCC12A | SP-W1□C□2□N | SP□-□W1□C□□P2□□ | LED照光式押ボタンスイッチ短軸2分割DC12VホテナサインA |
| S2T-LCC12B | SP-W1□C□2□N | SP□-□W1□C□□P2□□ | LED照光式押ボタンスイッチ短軸2分割DC12VホテナサインB |
| S2T-LCC24A | SP-W1□C□3□N | SP□-□W1□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)短軸2分割DC24V用ホテナサインA |
| S2T-LCC24B | SP-W1□C□3□N | SP□-□W1□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)短軸2分割DC24V用ホテナサインB |
| S2T-LCD05A | SP-W7□C□1□N | SP□-□W7□C□□P1□□ | LED照光式押ボタンスイッチ長軸3分割DC5VホテナサインA |
| S2T-LCD24A | SP-W7□C□3□N | SP□-□W7□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸3分割(上1下2)DC24V用ホテナサインA |
| S2T-LCE05A | SP-W6□C□1□N | SP□-□W6□C□□P1□□ | LED照光式押ボタンスイッチ長軸3分割DC5VホテナサインA |
| S2T-LCE12A | SP-W6□C□2□N | SP□-□W6□C□□P2□□ | LED照光式押ボタンスイッチ長軸3分割DC12VホテナサインA |
| S2T-LCE24A | SP-W6□C□3□N | SP□-□W6□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)長軸3分割(上2下1)DC24VホテナサインA |
| S2T-LCF24A | SP-W4□C□3□N | SP□-□W4□C□□P3□□ | LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割DC24VホテナサインA |
| S2T-LCH05A | SP-W8□C□1□N | SP□-□W8□C□□P1□□ | LED照光式押ボタンスイッチ4分割DC5VホテナサインA |
| S2T-LCH05B | SP-W8□C□1□N | SP□-□W8□C□□P1□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)4分割DC5V用ホテナサインB |
| S2T-LCH12A | SP-W8□C□2□N | SP□-□W8□C□□P2□□ | LED照光式押ボタンスイッチ4分割DC12VホテナサインA |
| S2T-LCH12B | SP-W8□C□2□N | SP□-□W8□C□□P2□□ | LED照光式押ボタンスイッチ4分割DC12VホテナサインB |
| S2T-LCH24B | SP-W8□C□3□N | SP□-□W8□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)4分割DC24V用ホテナサインB |
| S2T-LCK05A | SP-W3□C□1□N | SP□-□W3□C□□P1□□ | LED照光式押ボタンスイッチ2色全面DC5VホテナサインA |
| S2T-LCK12A | SP-W3□C□2□N | SP□-□W3□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)2色全面照光DC12VホテナサインA |
| S2T-LCK24A | SP-W3□C□3□N | SP□-□W3□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)2色全面照光DC24VホテナサインA |
| S2T-LCK24B | SP-W3□C□3□N | SP□-□W3□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)2色全面照光DC24VホテナサインB |
| S2T-LCP24A | SP-W3□C□3□N | SP□-□W3□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)2色全面照光DC24VホテナサインA |
| S2T-LCP24B | SP-W3□C□3□N | SP□-□W3□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)2色全面照光DC24VホテナサインB |
| S2T-LCV24A | SP-W7□C□3□N | SP□-□W7□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)長軸3分割(上1下2)DC24VホテナサインA |
| S2T-LCV24B | SP-W7□C□3□N | SP□-□W7□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)長軸3分割(上1下2)DC24VホテナサインB |
| S2T-LCW24A | SP-W6□C□3□N | SP□-□W6□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)長軸3分割(上2下1)DC24VホテナサインA |
| S2T-LCW24B | SP-W6□C□3□N | SP□-□W6□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ部)長軸3分割(上2下1)DC24VホテナサインB |
| S2T-LCX24A | SP-W4□C□3□N | SP□-□W4□C□□P3□□ | LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインA |
| S2T-LCX24B | SP-W4□C□3□N | SP□-□W4□C□□P3□□ | LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインB |
| S2T-LCY24A | SP-W5□C□3□N | SP□-□W5□C□□P3□□ | LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインA |
| S2T-LCY24B | SP-W5□C□3□N | SP□-□W5□C□□P3□□ | LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインB |
| S2T-LCZ24A | SP-W8□C□3□N | SP□-□W8□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(スイッチ用)4分割照光DC24VホテナサインA |
| S2T-LCZ24B | SP-W8□C□3□N | SP□-□W8□C□□P3□□ | LED照光式押ボタンスイッチ4分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインB |
| S2T-LFA05A | SP-W0□C□1□L | SPL-0W0□C□□P1□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)全面照光DC5VホテナサインA |
| S2T-LFA05B | SP-W0□C□1□L | SPL-0W0□C□□P1□□ | LED照光式表示灯全面DC5VホテナサインB |
| S2T-LFA12A | SP-W0□C□2□L | SPL-0W0□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)全面照光DC12VホテナサインA |
| S2T-LFA12B | SP-W0□C□2□L | SPL-0W0□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)全面照光DC12VホテナサインB |
| S2T-LFA24A | SP-W0□C□3□L | SPL-0W0□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)全面照光DC24VホテナサインA |
| S2T-LFA24B | SP-W0□C□3□L | SPL-0W0□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)全面照光DC24VホテナサインB |
| S2T-LFB05A | SP-W2□C□1□L | SPL-0W2□C□□P1□□ | LED照光式表示灯長軸2分割DC5VホテナサインA |
| S2T-LFB05B | SP-W2□C□1□L | SPL-0W2□C□□P1□□ | LED照光式表示灯長軸2分割DC5VホテナサインB |
| S2T-LFB12A | SP-W2□C□2□L | SPL-0W2□C□□P2□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)長軸2分割DC12VホテナサインA |
| S2T-LFB12B | SP-W2□C□2□L | SPL-0W2□C□□P2□□ | LED照光式表示灯長軸2分割DC12VホテナサインB |
| S2T-LFB24A | SP-W2□C□3□L | SPL-0W2□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)長軸2分割DC24VホテナサインA |
| S2T-LFB24B | SP-W2□C□3□L | SPL-0W2□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)長軸2分割DC24VホテナサインB |
| S2T-LFC05A | SP-W1□C□1□L | SPL-0W1□C□□P1□□ | LED照光式表示灯短軸2分割DC5VホテナサインA |
| S2T-LFC12A | SP-W1□C□2□L | SPL-0W1□C□□P2□□ | LED照光式表示灯短軸2分割DC12VホテナサインA |
| S2T-LFC24A | SP-W1□C□3□L | SPL-0W1□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)短軸2分割DC24VホテナサインA |
| S2T-LFC24B | SP-W1□C□3□L | SPL-0W1□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホテナ部(表示灯用)短軸2分割DC24VホテナサインB |
| S2T-LFD05B | SP-W7□C□1□L | SPL-0W7□C□□P1□□ | LED照光式表示灯長軸3分割DC5VホテナサインB |

シリーズ2代替SP交換一覧(参考)AC点灯形追加

| 形番 | SP形名 | 備考 | 品名・仕様 |
|------------|-------------|-----------------|--|
| S2T-LFD24A | SP-W7□C□3□L | SPL-0W7□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)長軸3分割(上1下2)DC24VホトンデザインA |
| S2T-LFE24A | SP-W6□C□3□L | SPL-0W6□C□□P3□□ | LED照光式表示灯長軸3分割DC24VホトンデザインA |
| S2T-LFH05A | SP-W8□C□□□L | SPL-0W8□C□□P1□□ | LED照光式表示灯4分割DC5VホトンデザインA |
| S2T-LFH05B | SP-W8□C□□□L | SPL-0W8□C□□P1□□ | LED照光式表示灯4分割DC5VホトンデザインB |
| S2T-LFH12A | SP-W8□C□□□L | SPL-0W8□C□□P2□□ | LED照光式表示灯4分割DC12VホトンデザインA |
| S2T-LFH12B | SP-W8□C□□□L | SPL-0W8□C□□P2□□ | LED照光式表示灯4分割DC12VホトンデザインB |
| S2T-LFH24A | SP-W8□C□3□L | SPL-0W8□C□□P3□□ | LED照光式表示灯4分割DC24VホトンデザインA |
| S2T-LFK24B | SP-W8□C□3□L | SPL-0W8□C□□P3□□ | 照光式表示灯(スイッチなし)・2色全面DC5/12V・DC24V・デザインB |
| S2T-LFP24A | SP-W3□C□3□L | SPL-0W3□C□□P3□□ | LED照光式表示灯2色全面誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインA |
| S2T-LFP24B | SP-W3□C□3□L | SPL-0W3□C□□P3□□ | LED照光式表示灯2色全面誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB |
| S2T-LFV24A | SP-W7□C□3□L | SPL-0W7□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)長軸3分割(上1下2)DC24VホトンデザインA |
| S2T-LFV24B | SP-W7□C□3□L | SPL-0W7□C□□P3□□ | LED照光式表示灯長軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB |
| S2T-LFW24A | SP-W6□C□3□L | SPL-0W6□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)長軸3分割(上2下1)DC24VホトンデザインA |
| S2T-LFW24B | SP-W6□C□3□L | SPL-0W6□C□□P3□□ | LED照光式表示灯長軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB |
| S2T-LFX24B | SP-W4□C□3□L | SPL-0W4□C□□P3□□ | LED照光式表示灯短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB |
| S2T-LFY24B | SP-W5□C□3□L | SPL-0W5□C□□P3□□ | 照光式表示灯(スイッチなし)・短軸3分割誤組付過電流対策品DC24V・DC24V・デザインB |
| S2T-LFZ24A | SP-W8□C□3□L | SPL-0W8□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)4分割照光DC24VホトンデザインA |
| S2T-LFZ24B | SP-W8□C□3□L | SPL-0W8□C□□P3□□ | LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)4分割照光DC24VホトンデザインB |
| S2V10-J | Bボタンなし | SP-5003-CC | キャップホトンデザインB用 |
| S2V50-J | SP-5003-CC | | シリーズ2ホトンデザインA用キャップ角形無色透明 |
| S2V51-J | SP-5008-1 | | LEDシリーズ2用ランプ仕切板(長方向) |
| S2V52-J | SP-5009-1 | | LEDシリーズ2用ランプ仕切板(短方向) |
| S2V53-J | SP-5010 | | LEDシリーズ2用ランプ仕切板(長方2分割) |
| S2V54-J | SP-5011 | | LEDシリーズ2用ランプ仕切板(短方2分割) |
| S2V55-J | ベース単体なし | | LEDシリーズ2用ベース |
| S2V56-J | 単体なし | | LEDシリーズ2用白熱ランプ照光→LED照光変換反射ベース |
| S2V57-J | なし | | LEDシリーズ2表示灯化ストップ(注)販売は20個単位、価格は1個単位です。 |
| S2V9-J | 彫刻板なし | フィルターのみ | シリーズ2用透明角型彫刻板 |
| S2V-L1D | SP-5004-Y | | LEDシリーズ2用カープレート全面照光用橙 |
| S2V-L1G | SP-5004-G | | LEDシリーズ2用カープレート全面照光用緑 |
| S2V-L1R | SP-5004-R | | LEDシリーズ2用カープレート全面照光用赤 |
| S2V-L1W | SP-5004-M | | LEDシリーズ2用カープレート全面照光用乳白 |
| S2V-L1Y | SP-5004-YY | | LEDシリーズ2用カープレート全面照光用黄 |
| S2V-L2D | SP-5005-Y | | LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用橙 |
| S2V-L2G | SP-5005-G | | LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用緑 |
| S2V-L2R | SP-5005-R | | LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用赤 |
| S2V-L2W | SP-5005-M | | LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用乳白 |
| S2V-L2Y | SP-5005-YY | | LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用黄 |
| S2V-L3D | SP-5006-Y | | LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割用橙 |
| S2V-L3G | SP-5006-G | | LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割照光用緑 |
| S2V-L3R | SP-5006-R | | LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割照光用赤 |
| S2V-L3W | SP-5006-M | | LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割照光用乳白 |
| S2V-L3Y | SP-5006-YY | | LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割用黄 |
| S2V-L4D | SP-5007-Y | | LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用橙 |
| S2V-L4G | SP-5007-G | | LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用緑 |
| S2V-L4R | SP-5007-R | | LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用赤 |
| S2V-L4W | SP-5007-M | | LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用乳白 |
| S2V-L4Y | SP-5007-YY | | LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用黄 |
| S6A43-J | なし | | 丸形押しホトンスイッチロングフッソグ形ショートホトン黒 |
| S6A-J1 | なし | | シリーズ6押しホトンスイッチショートホトン黒 |
| S6C2-J | なし | | 丸形押しホトンスイッチ用化粧ナットヘルナット |
| SPA-J168 | なし | | シリーズ2用フランジヤストッパー |
| SYA4A | LED単体なし | | AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ赤 |
| SYA4A-R | LED単体なし | | AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ赤(暗点灯防止対策形) |
| SYA4G | LED単体なし | | AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ緑 |
| SYA4G-R | LED単体なし | | AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ緑(暗点灯防止対策形) |
| SYA4R | LED単体なし | | AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプアンバー |
| SYA4R-R | LED単体なし | | AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプアンバー(暗点灯防止対策形) |
| SYF12AA | なし | | 高輝度LEDランプ 正極性アンバ DC12V用 |
| SYF12AK | なし | | 高輝度LEDランプ 逆極性アンバ DC12V用 |
| SYF24AA | なし | | 高輝度LEDランプ 正極性アンバ DC24V用 |
| SYF24AK | なし | | 高輝度LEDランプ 逆極性アンバ DC24V用 |
| SYF24GA | なし | | LED化交換ランプ 正極性緑DC24V用 |
| SYF24GK | なし | | LED化交換ランプ 逆極性緑DC24V用 |
| SYF24RA | なし | | LED化交換ランプ 正極性赤DC24V用 |
| SYF24RK | なし | | LED化交換ランプ 逆極性赤DC24V用 |
| SYS4A | LED単体なし | | LEDランプ端子電圧DC5V(押しホトンユニット1個につき計4個必要)アンバー |
| SYS4G | LED単体なし | | LEDランプ端子電圧DC5V(押しホトンユニット1個につき計4個必要)緑 |
| SYS4R | LED単体なし | | LEDランプ端子電圧DC5V(押しホトンユニット1個につき計4個必要)赤 |
| SYS4W | LED単体なし | | シリーズ2LEDランプDC5V用白色光(アンバ/緑混合色) |
| SYS8A | LED単体なし | | シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用アンバ |
| SYS8AH | LED単体なし | | YS8相当DC12/24V用高輝度LEDランプアンバ |
| SYS8G | LED単体なし | | シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用緑 |
| SYS8R | LED単体なし | | シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用赤 |
| SYS8W | LED単体なし | | シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用白色光(アンバ/緑混合色) |