

お客様 各位

株式会社 サンミュールン



**変更のお知らせ**

②HH形2色発光タイプにつきまして、終了時期を2018年9月末としておりましたが、通常出荷数を上回る受注をいただいたことから、この書面をもって終了とさせていただきます。大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

**製造中止のお知らせ**

拝啓、

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はサンミュールン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度誠に勝手ながら製造上の都合により、下記製品の製造並びに販売を下記の通り中止させて頂くことになりましたのでお知らせいたします。

ご愛用をいただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

■製造中止の製品

- ①EH形ワイヤーラップ端子タイプ
- ②HH形2色発光タイプ

■製造中止理由

使用部品供給困難及び製造メーカー供給終了の為

■推奨代替品

2ページ以降【詳細】をご参照ください。

■実施時期

最終受注日を2018年9月末、最終納入日を2018年10月末とさせていただきます。  
2018年11月以降の納期はお受けできませんのでご了承ください。

※受注及び在庫の関係で実施時期が前後する事がございます。

ご不明点などがございましたら下記へお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせ先: 株式会社サンミュールン

東京都品川区戸越3-1-10

電話 : 03-3783-6721

E-mail : plan@sunmulon.co.jp

FAX: 03-3785-0873

URL: <http://www.sunmulon.co.jp>

① 製造中止の製品 EH 形ワイヤーラップ端子

(EH 形従来タイプのみの設定で高信頼タイプ(EH-N 形)、G タイプ(EH-G 形)に設定はありません。)

対象形名指定方法 EH□-□□□□□W□ 例：EHL-0S070CK4W1

端子形状の記号が (W)

推奨代替品 EH 形、EH-N 形、EH-G 形#110 タブ、ハンダ共用タイプ

### 形名の指定方法 (従来タイプ)

(形名を指定する際はホームページ掲載の「形名の指定方法について」をご覧下さい)

**LED 全面発光**

**●回路特性の記号**

|   |            |
|---|------------|
| M | モーメンタリー    |
| A | オルタネイト     |
| L | インジケータ     |
| F | フラットインジケータ |

※5)

**●回路数・接点材質の記号**

|   |                |
|---|----------------|
| 0 | インジケータ         |
| 3 | 単極双投・銀 (金めっき)  |
| 4 | 双極双投・銀 (金めっき)  |
| 5 | 単極双投・1号合金クロスバー |
| 6 | 双極双投・1号合金クロスバー |

**●ボタンの形状及び照光方式の記号**

|     |         |         |     |            |              |
|-----|---------|---------|-----|------------|--------------|
| S0  | 角全面単色   | ※4)     | K0  | ディンプル角全面単色 |              |
| W0  | 長四角全面単色 | ※4)     | K1  | ディンプル角縦2分割 |              |
| ※1) | S1      | 角縦2分割   | ※4) | K2         | ディンプル角横2分割   |
| ※1) | S2      | 角横2分割   | ※4) | K3         | ディンプル角全面2色   |
| ※1) | W1      | 長四角縦2分割 | ※4) | N0         | ディンプル長四角全面単色 |
| ※1) | W2      | 長四角横2分割 | ※4) | N1         | ディンプル長四角縦2分割 |
| ※2) | S3      | 角全面2色   | ※4) | N2         | ディンプル長四角横2分割 |
| ※2) | W3      | 長四角全面2色 | ※4) | N3         | ディンプル長四角全面2色 |

**●LEDの色の記号および場所指定**

|    |      |  |
|----|------|--|
| 70 | 赤    | 全面単色：1枠に指定色記入<br>2分割：1,2枠に指定色記入 ※1)  |
| 80 | 緑    | (総合せ) 7070, 7080, 7090, 8070, 8080, 8090,<br>9070, 9080, 9090, 1414, 1415, 1418, 1414, 1415, 1418, |
| 90 | 黄    | 1414, 1415, 1418   |
| 14 | 濃緑度青 | 7014, 7016, 7018, 9014, 1470, 1470, 1490   |
| 16 | 濃緑度白 | 全面2色：1,2枠に指定色記入<br>(総合せ) 7080, 8090, 9070  |
| 18 | 濃緑度緑 | 7014, 7016, 7018, 9014, 1414, 1415, 1418   |

●濃緑度青＝スーパーブルー、濃緑度白＝スーパーホワイト、濃緑度緑＝スーパーグリーン  
■非照光タイプはごさいません。(ランプ用をご覧下さい。)

**●注意事項**  
※4) LED フィルターの場所指定

**●使用電圧の記号**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 抵抗内蔵 5V                 |
| 2 | 抵抗内蔵 12V                |
| 3 | 抵抗内蔵 24V (2分割は指定不可) 注2) |
| 4 | 抵抗なし5V用、抵抗なし2分割用注1)     |
| 5 | 抵抗なし12V用 注1)            |
| 6 | 抵抗なし24V用 注1)            |

注1) 抵抗なしはLED配線の際により電圧が異なります。抵抗なし2分割用は5V、12V、24Vは全て同一の品ですが使用上ご留意ください。注定下さい。  
注2) 併し、電圧低減品(0.95)の場合は可能です。

**●端子形状の記号**

|     |              |
|-----|--------------|
| P   | #110タブ、ハンダ共用 |
| G   | プリント基板       |
| W   | ワイヤーラップ      |
| ★ K | コネクタ(添付)     |
| ★ N | コネクタ(無添付)    |

★コネクタタイプは単極のみです。

**●フィルターの色の記号および場所指定**

|     |         |
|-----|---------|
| 1   | 赤       |
| 2   | 緑       |
| 3   | 黄       |
| 4   | 乳白      |
| 6   | 青       |
| ★ X | フィルターなし |

※1) 全面単色：1枠に指定色記入  
2分割：1, 2枠に指定色記入※1)  
2色：4 (乳白) ※2)

★透明以外のカラーボタンにはフィルターなし(X)が一般的です。

**●ボタンの色の記号 ※3)**

|   |    |
|---|----|
| R | 赤  |
| G | 緑  |
| Y | 黄  |
| M | 乳白 |
| B | 青  |
| C | 透明 |

**●ケースの色の記号**

|    |          |
|----|----------|
| K  | 黒        |
| H  | 灰        |
| KN | 黒 フランジなし |
| HN | 灰 フランジなし |

※黄色のLED・ボタン・フィルターはオレンジイエローです。

② 製造中止の製品 HH 形 2 色発光タイプ (早期終了)

対象形名指定方法

HHM-1W37080□□□□□ 例 : HHM-1W37080CH4SK

ボタン形状の記号が(W3)、LED の色の記号が(7080)

※単色発光、非照光タイプの HH 形は製造中止ではありません。

